


T2D SPECIALTIES



ECOPOR® 311 8X25X25 (Art.8)



- [↓ Scheda Tecnica](#)
- [↓ Certificato Termico](#)
- [↓ Certificato Acustico](#)
- [↓ Cartiglio CE](#)
- [↓ Voci di Capitolato](#)

Blocco in laterizio in **Categoria I** ad elevata **biocompatibilità**.

Fori orizzontali, **alleggerimento in farina di legno**, ideale per la realizzazione di murature di tamponamento in doppia parete e tramezzatura interna.

La bassa percentuale di foratura garantisce una **maggiore massa** rispetto ad un forato tradizionale avente le stesse dimensioni.

PRODOTTO IN CATEGORIA I **CE**

Caratteristiche del blocco

Caratteristiche generali

Dimensioni (S x L x H)

cm

8x25x25

Pezzi pacco	N°	192
Pezzi al m ²	N°	15,4
Pezzi al m ³	N°	200
Peso pacco	Kg	787
Conducibilità del blocco " $\lambda_{10,dry}$ "	W/mK	0,179

Caratteristiche fisiche e meccaniche

Percentuale foratura	%	50
Massa volumica lorda	Kg/m ³	820

Caratteristiche della muratura

Comportamento acustico

Potere fonoisolante "Rw"	dB	41
--------------------------	----	----

Comportamento al fuoco

EI		60*
----	--	-----

Caratteristiche termiche

Conducibilità termica " λ "	W/mK	0,212
Trasmittanza termica "U"	W/m ² K	1,684
Massa superficiale "M _s "	Kg/m ²	69
Trasmittanza termica periodica "Y _{IE} "	W/m ² K	1,459
Sfasamento "S"	ore	3,25
Fattore di attenuazione "fa"	adim.	0,866

Caratteristiche igrometriche

Calore specifico "Cp"	J/kgK	1000
Permeabilità al vapore "δ"	Kg/msPa	20x10 ⁻¹²
Resistenza alla diffusione del vapore "μ"	adim.	10
Verifica rischio muffa		nessun rischio
Verifica di glaser		la parete non forma condensa

Note

*Con intonaco protettivo antincendio applicato su ambedue le facce per 10+10 mm ovvero sulla faccia esposta al fuoco per 20 mm



[Stampa questa pagina](#)

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER DI T2D

Resta sempre aggiornato sulle ultime novità dal mondo dell'edilizia, scopri materiali costruttivi all'avanguardia e i loro impieghi più interessanti e scopri i consigli dei nostri esperti. Entra nel mondo T2D.

SISTEMA TRIS®



SAFETY LAB CENTRO ITALIA



MURATURA ARMATA 2.0



L'ITALIA, UNA STORIA DI LATERIZI



INFO TECNICO-COMMERCIALI

+39 075 8959826

mail: commerciale@tcla.it

© 2018 T2D spa - tutti i diritti riservati | p.iva 04472680232 | +39 045 8952111 | t2@tcla.it

Realizzato da **MG Group Italia**