


[Home](#) > [Prodotti](#) > M.A. 2.0 CASSERO 45X33X19

## T2D SPECIALTIES

---



### M.A. 2.0 CASSERO 45X33X19 (Art.446)



Questo sito utilizza solo cookies tecnici. Vi preghiamo di prendere visione

[dell'informativa al trattamento](#) [Continua](#)

[Certificato Prove Meccaniche](#)[Cartiglio CE](#)[Voci di Capitolato](#)

Cassero in laterizio **portante antisismico** in **Categoria I**.

Fori verticali e particolare geometria del perimetro esterno, concepito per la realizzazione della **dentellatura** dei pilastri del **SISTEMA CPS – COGGED PILLAR SYSTEM®**.

La **sinterizzazione di perle di polistirene additivato con grafite** consente la totale **eliminazione dei ponti termici** negli angoli o in prossimità delle aperture.

PRODOTTO IN CATEGORIA I 

## Caratteristiche del blocco

### Caratteristiche generali

Dimensioni (S x L x H)	cm	45x33x19
Peso cad.	Kg	19,1
Pezzi pacco	N°	30
Pezzi al m <sup>2</sup>	N°	14,7
Pezzi al m <sup>3</sup>	N°	35
Peso pacco	Kg	573
Conducibilità del blocco " $\lambda_{10,dry}$ "	W/mK	0,083

### Caratteristiche fisiche e meccaniche

Percentuale foratura	%	45
Massa volumica lorda	Kg/m <sup>3</sup>	840
Resistenza a compressione in direzione dei carichi verticali "fbm"	N/mm <sup>2</sup>	18

Resistenza a compressione ortogonale ai carichi

Questo sito utilizza solo cookies tecnici. Vi preghiamo di prendere visione

[dell'informativa al trattamento](#) [Continua](#)

## Comportamento al fuoco

EI	240
REI	240

## Caratteristiche igrometriche

Calore specifico "Cp"	J/kgK	1000
Permeabilità al vapore "δ"	Kg/msPa	20x10 <sup>-12</sup>
Resistenza alla diffusione del vapore "μ"	adim.	10
Verifica rischio muffa		nessun rischio
Verifica di glaser		la parete non forma condensa



[Stampa questa pagina](#)

## ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER DI T2D

[Iscrivimi](#)

Resta sempre aggiornato sulle ultime novità dal mondo dell'edilizia, scopri materiali costruttivi all'avanguardia e i loro impieghi più interessanti e scopri i consigli dei nostri esperti. Entra nel mondo T2D.

SISTEMA TRIS®

SAFETY LAB CENTRO ITALIA

Questo sito utilizza solo cookies tecnici. Vi preghiamo di prendere visione

[dell'informativa al trattamento](#) [Continua](#)

MURATURA ARMATA 2.0



L'ITALIA, UNA STORIA DI LATERIZI



**INFO TECNICO-COMMERCIALI**

+39 075 8959826

mail: commerciale@tcla.it

© 2018 T2D spa - tutti i diritti riservati | p.iva 04472680232 | +39 045 8952111 |  
t2@tcla.it

Realizzato da **MG Group Italia**

Questo sito utilizza solo cookies tecnici. Vi preghiamo di prendere visione

[dell'informativa al trattamento](#) [Continua](#)